

CJENOVNIK 2020

AUSTROTHERM XPS 30 i XPS 30 P


- **XPS (STIRODUR)** - predstavlja idealno rješenje za termičku izolaciju na svim mjestima na kojima očekujemo pojavu i uticaj vlage, kao i značajno velika pritisna opterećenja. Ovaj materijal je zbog svojih tehničkih karakteristika idealan za upotrebu na ravnim prohodnim i neprohodnim krovovima, garažama (u manjim i većim objektima), kod izolovanja sokle objekta kao i pri izolovanju temelja objekta itd.

Debljina ploče u mm	Dimenzije ploče u mm		Komada u paketu	m ² u paketu	m ³ u paketu	Cijena u KM	
	Bez falca	Sa falcom				KM/m ²	KM/m ³
20	1250×600		20	15,00	0,300	4,10	205,00
30	1250×600	1265×615	14	10,50	0,315	6,15	205,00
40	1250×600	1265×615	10	7,50	0,300	8,20	205,00
50	1250×600	1265×615	8	6,00	0,300	10,25	205,00
60	1250×600	1265×615	7	5,25	0,315	12,30	205,00
80	1250×600	1265×615	5	3,75	0,300	16,40	205,00
100	1250×600	1265×615	4	3,00	0,300	20,50	205,00


AUSTROTHERM UNIPLATE

- **UNIPLATE** - predstavljaju kvalitetno i brzo rješenje za formiranje "fazonskih" elemenata u mokrim čvorovima, za formiranje lakih pregradnih zidova, zatvaranja otvora na kadama i tuš kabinama itd. Kako je materijal rađen na bazi XPS-a, otporan je na vlagu i ima odlična mehanička svojstva.

Debljina ploče u mm	Dimenzije ploče u mm	Broj tabli u paketu (kom)	Prodajna cijena u KM/m ²
10	2600×600	108	17,00
20	2600×600	60	20,00
30	2600×600	40	23,00
50	2600×600	24	30,00



XPS 30 (XPS 30 P)



UNIPLATE

Napomena:

- Cijene su veleprodajne i bez PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca, šleperska isporuka.
- Za XPS debljine preko 12cm, cijena po dogovoru.
- Za proizvode XPS 50 i XPS 70, cijena po dogovoru.

FASADNI EPS

- **EPS ZA UPOTREBU NA FASADAMA I FASADNIM SISTEMIMA** - podrazumijeva sve naše proizvode na bazi EPS-a koji su namjenjeni za upotrebu na vanjskim omotačima tj. fasadama objekata različitih namjena. Oni se koriste kao dio sistema kontaktnih fasada ili dio tzv. ETICS sistema.

Debljina ploče	AF Plus - Grafitni		AFF Plus - Grafitni		AF Exclusive		AFF Exclusive		AF		AFF		AF - 60		AFF - 60		Broj tabli u paketu	Paket bez falca	Paket sa falcom	Paket bez falca	Paket sa falcom	
	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³						
10	0,99				0,95				0,82				0,73				50	0,25		25,00		
20	1,98				1,89				1,64				1,46				24	0,24		12,00		
30	2,97				2,84				2,46				2,19				16	0,24		8,00		
40	3,96				3,78				3,28				2,92				12	0,24		6,00		
50	4,95				4,73		5,10		4,10		4,43		3,65		3,95		10	0,25	0,24	5,00	4,80	
60	5,94	99,00		6,36	106,00	5,67	94,50	6,12	102,00	4,92	82,00	5,31	88,50	4,38	73,00	4,74	79,00	8	0,24	0,23	4,00	3,84
70	6,93			7,42		6,62		7,14		5,74		6,20		5,11		5,53		7	0,245	0,235	3,50	3,36
80	7,92			8,48		7,56		8,16		6,56		7,08		5,84		6,32		6	0,24	0,23	3,00	2,88
90	8,91			9,54		8,51		9,18		7,38		7,97		6,57		7,11		5	0,225	0,216	2,50	2,40
100	9,90			10,60		9,45		10,20		8,20		8,85		7,30		7,90		5	0,25	0,24	2,50	2,40
120	11,88			12,72		11,34		12,24		9,84		10,62		8,76		9,48		4	0,24	0,23	2,00	1,92
140	13,86			14,84		13,23		14,28		11,48		12,39		10,22		11,06		3	0,21	0,20	1,50	1,44



EPS AF PLUS



EPS AF EXCLUSIVE



EPS AF



EPS AF60

Napomena:

- Cijene su veleprodajne bez PDV.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca. šleperska isporuka.

EPS ZA KORIŠTENJE NA MEĐUSPRATNIM KONSTRUKCIJAMA

- **EPS ZA UPOTREBU NA MJESTIMA SA PRITISNIM OPTEREĆENJEM** - podrazumijeva materijale na bazi EPS-a koji su namjenjeni za upotrebu na svim onim dijelovima objekta koji se trebaju termički izolovati a na kojima postoji mogućnost pojave pritisnog opterećenja. Ovi materijali su pogodni i za smanjenje prenošenja udarne buke između dva sprata. Ovo podrazumijeva podove objekata (u sistemima "plivajućeg poda"), terase, garažne prostore, kao i druge specifične lokacije (npr. kao jeftinija alternativa za ravne krovove).

Debljina ploče mm	A - 100		A - 120		A - 150		A - 200		NOVO T - 650		Broj tabli u paketu	Paket bez falca	Paket sa falcom	Paket bez falca	Paket sa falcom
	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³					
10	0,98	98,00	1,24	124,00	1,36	136,00	1,58	158,00			50	0,25		25,00	
20	1,96		2,48		2,72		3,16		1,78	89,00	24	0,24		12,00	
30	2,94		3,72		4,08		4,74		2,67	89,00	16	0,24		8,00	
40	3,92		4,96		5,44		6,32				12	0,24		6,00	
50	4,90		6,20		6,80		7,90				10	0,25	0,24	5,00	4,8
60	5,88		7,44		8,16		9,48				8	0,24	0,23	4,00	3,84
70	6,86		8,68		9,52		11,06				7	0,245	0,235	3,50	3,36
80	7,84		9,92		10,88		12,64				6	0,24	0,23	3,00	2,88
90	8,82		11,16		12,24		14,22				5	0,225	0,216	2,50	2,4
100	9,80		12,40		13,60		15,80				5	0,25	0,24	2,50	2,4
120	11,76	14,88	16,32	18,96			4	0,24	0,23	2,00	1,92				
140	13,72	17,36	19,04	22,12			3	0,21	0,2	1,50	1,44				



EPS A100



EPS A120



EPS A150



EPS A200



EPS T650


Napomena:

- Austrotherm EPS A30 se koristi isključivo na pozicijama bez pritisnog opterećenja, cijena na upit.
- Cijene su veleprodajne i bez uključenog pdv-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca, šleperska isporuka.

EPS SA NAGIBOM ZA RAVNE KROVOVE

- **NAGIBNI EPS** - predstavlja EPS ploče koje se rade u nagibu, a koriste se kao zamjena za nagibne betone na ravnim krovovima. Zbog svoje male težine, odličnih izolacionih karakteristika, jednostavne i brze ugradnje, ovaj materijal se sve više koristi kao rjesenje koje svojim postavljanjem rješava pitanje termičke izolacije objekta kao i stvaranje nagiba za odvodnju vode sa ravnih krovova.

Nagib	EPS SA NAGIBOM-ZA RAVNE KROVOVE							
	Vrsta proizvoda, cijena KM/m ² /m ³							
	EPS A 100		EPS A 120		EPS A150		EPS A 200	
%	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³
1,0	3,90	130,00	4,80	160,00	5,25	175,00	6,15	205,00
1,5	4,55		5,60		6,12		7,17	
2,0	5,20		6,40		7,00		8,20	
3,0	6,50		8,00		8,75		10,25	




Napomena:

- Standardne dimenzije nagibnih ploča su 1000×500 mm.
- Minimalna visina nagibnih ploča je 20 mm.
- Izrada ploča sa posebnim dimenzijama i nagibom - na upit.
- Cijene su veleprodajne i bez uključenog pdv-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca, šleperska isporuka.

PERIMETRIJSKA PLOČA

- **PERIMETRIJSKE PLOČE** - predstavljaju EPS ploče koje su posebno izrađene u automatu i namjenjene ugradnji sa vanjske strane na perimetrijskim (podrumskim) zidovima objekta, kao i sokli objekta. Pored odličnih termoizolacionih karakteristika, ploču karakterišu dobra mehanička svojstva, visoka otpornost na pritisak, kao i procentualno veoma malo upijanje vode.

Debljina ploče (mm)	Veličina ploče (mm)	Komada u paketu	m ²		m ³		Cijena	
			u paketu	u paketu	u paketu	u paketu	KM/m ²	KM/m ³
20	1200x600	20	14,40	0,288	3,70	185,00		
30	1200x600	14	10,08	0,302	5,55	185,00		
50	1200x600	8	5,76	0,288	8,75	175,00		
80	1200x600	5	3,60	0,288	12,96	162,00		
100	1200x600	4	2,88	0,288	16,20	162,00		
120	1200x600	4	2,88	0,346	19,44	162,00		
130	1200x600	3	2,16	0,281	21,06	162,00		
140	1200x600	3	2,16	0,302	22,68	162,00		
150	1200x600	3	2,16	0,324	24,30	162,00		
160	1200x600	3	2,16	0,346	25,92	162,00		
180	1200x600	3	2,16	0,389	29,16	162,00		
200	1200x600	2	1,44	0,288	32,40	162,00		
220	1200x600	2	1,44	0,317	37,40	170,00		
240	1200x600	2	1,44	0,346	40,80	170,00		
250	1200x600	2	1,44	0,360	42,50	170,00		
260	1200x600	2	1,44	0,374	44,20	170,00		
280	1200x600	2	1,44	0,403	47,60	170,00		
300	1200x600	2	1,44	0,432	51,00	170,00		



**Perimetrijska
ploča**


Napomena:

- Cijene su veleprodajne bez uračunatog PDV.
- Cijene važe na paritetu FCO. Skladište kupca šleperska isporuka.
- Za sve debljine ploča do 300 mm, a koje nisu navedene u cjenovniku, cijena na upit.


PPG - PLOČE ZA PODNO GRIJANJE

- **PPG - PLOČE ZA PODNO GRIJANJE** - Austrotherm ploča za podno grijanje je moderna systemska termoizolaciona ploča sa distancerima u pravilnom rasteru. Distanceri omogućavaju učvršćivanje grijnih cijevi sistema podnog grijanja, prečnika od 16 mm do 22 mm. Koristeći ovu ploču, sistem podnog grijanja se postavlja brzo i jednostavno.

Oznaka	AUSTROTHERM PLOČA ZA PODNO GRIJANJE							
	Dimenzije ploče (mm)			Broj ploča u paketu	m ² u paketu	m ³ u paketu	Cijena bez PDV	
	Dužina	Širina	Debljina				KM/m ²	KM/m ³
PPG-Ploča	1200	600	40	12	8,64	0,35	8,30	207,50
PPG Plus	1200	600	40	12	8,64	0,35	8,90	222,50



**PPG
Ploča za podno
grijanje**



**PPG Plus
Ploča za podno
grijanje**

**Minimalno
upijanje vode!**

Napomena:


- Cijene su veleprodajne bez uračunatog PDV.
- Cijene važe na paritetu FCO. Skladište kupca šleperska isporuka.

EPS ČEPOVI ZA FASADNE TIPLE - RONDELE

NOVO

- **FASADNI ČEPOVI OD EPS-A ILI RONDELE** su posebni fasadni elementi kruznog profila, koji se postavljaju na mjestima postavljanja fasadnih tipli. Njihova namjena je da dodatno umanje toplotne gubitke na mjestima ugradnje fasadnih tipli, kao i omogućе da ovaj dio fasade bude zatvoren i u nivou sa postavljenom izolaciom, kako bi formirao ravnu i glatku površinu na čitavoj fasadnoj plohi što istu čini lakšom za postavljanje završnih slojeva na fasadi, a što pogoduje i finalnoj estetici fasade.

EPS ČEPOVI ZA FASADNE TIPLE - RONDELE					
NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA	PREČNIK	PAKOVANJE	CIJENA U KM	
				po komadu	po pakovanju
EPS RONDELE (bijele)	15	60	60	0,05	7,50
		65	65	0,05	7,50
	20	70	70	0,07	10,50
		75	75	0,07	10,50
EPS - PLUS RONDELE (sive)	15	60	60	0,06	9,00
		65	65	0,06	9,00
	20	70	70	0,08	12,00
		75	75	0,08	12,00



Napomena:

- Pakovanje rondela sadrži 150 kom.
- Cijene su veleprodajne bez uračunatog PDV.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca šleperska isporuka.

EPS GRANULAT I RECIKLAT

NOVO

- **GRANULAT / RECIKLAT** - jeste sirovinski materijal / reciklirani materijal, koji se u građevinarstvu koristi kao dodatak za proizvodnju lakih betona, kao ispunja pri izradi određenih komada namještaja, za određene vrste pakovanja i sl.

NAZIV PROIZVODA	PAKOVANJE	CIJENA	
		po pakovanju	po m ³
GRANULAT	m ³	28,50	75,00
RECIKLAT	m ³	26,60	70,00


Austrotherm
EPS Granulat



Austrotherm
EPS Reciklat

Napomena:

- Cijene su veleprodajne bez uračunatog PDV.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca šleperska isporuka.



1	Austrotherm XPS 30
2	Austrotherm XPS 30
3	Austrotherm XPS P
4a	Austrotherm EPS AF
4b	Austrotherm EPS AF PLUS
5	Austrotherm EPS A100
6	Austrotherm EPS PPG
7	Austrotherm UNIPLATE
8	Austrotherm AMK
9	Austrotherm EPS T650
10	Austrotherm XPS P
11	Austrotherm EPS A100
12	Austrotherm EPS A150
13	Austrotherm EPS AF
14	Austrotherm EPS AF 150
15	Austrotherm XPS 30

**Pravilna termička izolacija objekta
štedi energiju i čuva životnu sredinu!**

