




CJENOVNIK 2021

AUSTROTHERM XPS 30 i XPS 30 P

- **XPS (STIRODUR)** - predstavlja idealno rješenje za termičku izolaciju na svim mjestima na kojima očekujemo pojavu i uticaj vlage, kao i značajno velika pritisna opterećenja. Ovaj materijal je zbog svojih tehničkih karakteristika idealan za upotrebu na ravnim prohodnim i neprohodnim krovovima, garažama (u manjim i većim objektima), kod izolovanja sokle objekta kao i pri izolovanju temelja objekta itd.

Debljina ploče u mm	Dimenzije ploče u mm		Komada u paketu	m ² u paketu	m ³ u paketu	Cijena u KM	
	Bez falca	Sa falcom				KM/m ²	KM/m ³
20	1250×600		20	15,00	0,300	4,60	230,00
30	1250×600	1265×615	14	10,50	0,315	6,90	230,00
40	1250×600	1265×615	10	7,50	0,300	9,20	230,00
50	1250×600	1265×615	8	6,00	0,300	11,50	230,00
60	1250×600	1265×615	7	5,25	0,315	13,80	230,00
80	1250×600	1265×615	5	3,75	0,300	18,40	230,00
100	1250×600	1265×615	4	3,00	0,300	23,00	230,00

AUSTROTHERM UNIPLATE

- **UNIPLATE** - predstavljaju kvalitetno i brzo rješenje za formiranje "fazonskih" elemenata u mokrim čvorovima, za formiranje lakih pregradnih zidova, zatvaranja otvora na kadama i tuš kabinama itd. Kako je materijal rađen na bazi XPS-a, otporan je na vlagu i ima odlična mehanička svojstva.

Debljina ploče u mm	Dimenzije ploče u mm	Broj tabli u paketu (kom)	Prodajna cijena u KM/m ²
10	2600×600	108	17,00
20	2600×600	60	20,00
30	2600×600	40	23,00
50	2600×600	24	30,00



XPS 30 (XPS 30 P)



UNIPLATE

Napomena:

- Cijene su veleprodajne i bez PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. Skladište kupca, šleperska isporuka.
- Za XPS debljine preko 12 cm, cijena po dogovoru.
- Za proizvode XPS 50 i XPS 70, cijena po dogovoru.

FASADNI EPS

- **EPS ZA UPOTREBU NA FASADAMA I FASADNIM SISTEMIMA** - podrazumijeva sve naše proizvode na bazi EPS-a koji su namijenjeni za upotrebu na vanjskim omotačima tj. fasadama objekata različitih namjena. Oni se koriste kao dio sistema kontaktnih fasada ili dio tzv. ETICS sistema.

Debljina ploče	AF Plus - Grafitni		AFF Plus - Grafitni		AF Exclusive		Exclusive		AF		AFF		AF - 60		AFF - 60		Broj tabli u paketu	Paket bez falca	Paket sa falcom	Paket bez falca	Paket sa falcom
	mm	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²
10	1,38	138,00			1,31	131,00			1,14	114,00			1,02	102,00			50	0,25		25,00	
20	2,76				2,62				2,28				2,04				24	0,24		12,00	
30	4,14				3,93				3,42				3,06				16	0,24		8,00	
40	5,52				5,24				4,56				4,08				12	0,24		6,00	
50	6,90			7,40	6,55		7,05		5,70		6,15		5,10		5,50		10	0,25	0,24	5,00	4,80
60	8,28			8,88	7,86		8,46		6,84		7,38		6,12		6,60		8	0,24	0,23	4,00	3,84
70	9,66			10,36	9,17		9,87		7,98		8,61		7,14		7,70		7	0,245	0,235	3,50	3,36
80	11,04			11,84	10,48		11,28		9,12		9,84		8,16		8,80		6	0,24	0,23	3,00	2,88
90	12,42			13,32	11,79		12,69		10,26		11,07		9,18		9,90		5	0,225	0,216	2,50	2,40
100	13,80			14,80	13,10		14,10		11,40		12,30		10,20		11,00		5	0,25	0,24	2,50	2,40
120	16,56			17,76	15,72		16,92		13,68		14,76		12,24		13,20		4	0,24	0,23	2,00	1,92
140	19,32			20,72	18,34		19,74		15,96		17,22		14,28		15,40		3	0,21	0,20	1,50	1,44



EPS AF PLUS



EPS AF EXCLUSIVE



EPS AF



EPS AF60

Napomena:

- Cijene su veleprodajne bez PDV.
- Cijene važe na paritetu FCO. Skladište kupca. šleperska isporuka.

EPS ZA KORIŠTENJE NA MEĐUSPRATNIM KONSTRUKCIJAMA

- **EPS ZA UPOTREBU NA MJESTIMA SA PRITISNIM OPTEREĆENJEM** - podrazumijeva materijale na bazi EPS-a koji su namjenjeni za upotrebu na svim onim dijelovima objekta koji se trebaju termički izolovati a na kojima postoji mogućnost pojave pritisknog opterećenja. Ovi materijali su pogodni i za smanjenje prenošenja udarne buke između dva sprata. Ovo podrazumijeva podove objekata (u sistemima "plivajućeg poda"), terase, garažne prostore, kao i druge specifične lokacije (npr. kao jeftinija alternativa za ravne krovove).

Debljina ploče	A - 100		A - 120		A - 150		A - 200		T - 650		Broj tabli u paketu	Paket bez falca	Paket sa falcom	Paket bez falca	Paket sa falcom
	mm	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²
10	1,36	136,00		1,70	170,00	1,90	190,00	2,20	220,00			50	0,25		25,00
20	2,72			3,40		3,80		4,40		2,48	124,00	24	0,24		12,00
30	4,08			5,10		5,70		6,60		3,72	124,00	16	0,24		8,00
40	5,44			6,80		7,60		8,80				12	0,24		6,00
50	6,80			8,50		9,50		11,00				10	0,25	0,24	5,00
60	8,16			10,20		11,40		13,20				8	0,24	0,23	4,00
70	9,52			11,90		13,30		15,40				7	0,245	0,235	3,50
80	10,88			13,60		15,20		17,60				6	0,24	0,23	3,00
90	12,24			15,30		17,10		19,80				5	0,225	0,216	2,50
100	13,60			17,00		19,00		22,00				5	0,25	0,24	2,50
120	16,32			20,40		22,80		26,40				4	0,24	0,23	2,00
140	19,04			23,80		26,60		30,80				3	0,21	0,2	1,50



EPS A100



EPS A120



EPS A150



EPS A200



EPS T650


Napomena:

- Austrotherm EPS A30 se koristi isključivo na pozicijama bez pritisknog opterećenja, cijena na upit.
- Cijene su veleprodajne i bez uključenog PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. Skladište kupca, šleperska isporuka.

EPS SA NAGIBOM ZA RAVNE KROVOVE

- **NAGIBNI EPS** - predstavlja EPS ploče koje se rade u nagibu, a koriste se kao zamjena za nagibne betone na ravnim krovovima. Zbog svoje male težine, odličnih izolacionih karakteristika, jednostavne i brze ugradnje, ovaj materijal se sve više koristi kao rješenje koje svojim postavljanjem rješava pitanje termičke izolacije objekta kao i stvaranje nagiba za odvodnju vode sa ravnih krovova.

EPS SA NAGIBOM-ZA RAVNE KROVOVE								
Nagib	Vrsta proizvoda, cijena KM/m ² /m ³							
	EPS A 100		EPS A 120		EPS A 150		EPS A 200	
%	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³
1,0	5,40	180,00	6,60	220,00	7,20	240,00	8,40	280,00
1,5	6,30		7,70		8,40		9,80	
2,0	7,20		8,80		9,60		11,20	
3,0	9,00		11,00		12,00		14,00	




Napomena:

- Standardne dimenzije nagibnih ploča su 1000x500 mm.
- Minimalna visina nagibnih ploča je 20 mm.
- Izrada ploča sa posebnim dimenzijama i nagibom - na upit.
- Cijene su veleprodajne i bez uključenog PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. Skladište kupca, šleperska isporuka.

PERIMETRIJSKA PLOČA

- **PERIMETRIJSKE PLOČE** - predstavljaju EPS ploče koje su posebno izrađene u automatu i namjenjene ugradnji sa vanjske strane na perimetrijskim (podrumskim) zidovima objekta, kao i sokli objekta. Pored odličnih termoizolacionih karakteristika, ploču karakterišu dobra mehanička svojstva, visoka otpornost na pritisak, kao i procentualno veoma malo upijanje vode.

Debljina ploče (mm)	Veličina ploče (mm)	Komada u paketu	m ² u paketu	m ³ u paketu	Cijena	
					KM/m ²	KM/m ³
20	1200×600	20	14,40	0,288	4,70	235,00
30	1200×600	14	10,08	0,302	7,05	235,00
50	1200×600	8	5,76	0,288	11,25	225,00
80	1200×600	5	3,60	0,288	16,40	205,00
100	1200×600	4	2,88	0,288	20,50	205,00
120	1200×600	4	2,88	0,346	24,60	205,00
130	1200×600	3	2,16	0,281	26,65	205,00
140	1200×600	3	2,16	0,302	28,70	205,00
150	1200×600	3	2,16	0,324	30,75	205,00
160	1200×600	3	2,16	0,346	32,80	205,00
180	1200×600	3	2,16	0,389	36,90	205,00
200	1200×600	2	1,44	0,288	41,00	205,00
220	1200×600	2	1,44	0,317	47,30	215,00
240	1200×600	2	1,44	0,346	51,60	215,00
250	1200×600	2	1,44	0,360	53,75	215,00
260	1200×600	2	1,44	0,374	55,90	215,00
280	1200×600	2	1,44	0,403	60,20	215,00
300	1200×600	2	1,44	0,432	64,50	215,00



**Perimetrijska
ploča**


Napomena:

- Cijene su veleprodajne bez uračunatog PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. Skladište kupca, šleperska isporuka.
- Za sve debljine ploča do 300 mm, a koje nisu navedene u cjenovniku, cijena na upit.


PPG - PLOČE ZA PODNO GRIJANJE

- **PPG - PLOČE ZA PODNO GRIJANJE** - Austrotherm ploča za podno grijanje je moderna sistemska termoizolaciona ploča sa distancerima u pravilnom rasteru. Distanceri omogućavaju učvršćivanje grijnih cijevi sistema podnog grijanja, prečnika od 16 mm do 22 mm. Koristeći ovu ploču, sistem podnog grijanja se postavlja brzo i jednostavno.

	AUSTROTHERM PLOČA ZA PODNO GRIJANJE							
Oznaka	Dimenzije ploče (mm)			Broj ploča	m ²	m ³	Cijena bez PDV	
PPG-Ploča	Dužina	Širina	Debljina	u paketu	u paketu	u paketu	KM/m ²	KM/m ³
	1200	600	40	12	8,64	0,35	10,00	250,00
PPG Plus	1200	600	40	12	8,64	0,35	10,70	267,50



PPG
Ploča za podno grijanje



PPG Plus
Ploča za podno grijanje

**Minimalno
upijanje vode!**

Napomena:

- Cijene su veleprodajne bez uračunatog PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. Skladište kupca, šleperska isporuka.

EPS ČEPOVI ZA FASADNE TIPLE - RONDELE

NOVO

- **FASADNI ČEPOVI OD EPS-A ILI RONDELE** su posebni fasadni elementi kruznog profila, koji se postavljaju na mjestima postavljanja fasadnih tipli. Njihova namjena je da dodatno umanje toplotne gubitke na mjestima ugradnje fasadnih tipli, kao i omogućiti da ovaj dio fasade bude zatvoren i u nivou sa postavljenom izolaciom, kako bi formirao ravnu i glatku površinu na čitavoj fasadnoj plohi što istu čini lakšom za postavljanje završnih slojeva na fasadi, a što pogoduje i finalnoj estetici fasade.

EPS ČEPOVI ZA FASADNE TIPLE - RONDELE					
NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA	PREČNIK	PAKOVANJE	CIJENA U KM	
	mm	mm	komada	po komadu	po pakovanju
EPS RONDELE (bijeće)	15	60	150	0,06	9,00
		65	150	0,06	9,00
	20	70	150	0,08	12,00
		75	150	0,08	12,00
EPS - PLUS RONDELE (sive)	15	60	150	0,07	10,50
		65	150	0,07	10,50
	20	70	150	0,09	13,50
		75	150	0,09	13,50



Austrotherm EPS Rondele



Austrotherm EPS PLUS Rondele

Napomena:

- Pakovanje rondela sadrži 150 kom.
- Cijene su veleprodajne bez uračunatog PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. Skladište kupca, šleperska isporuka.

EPS GRANULAT I RECIKLAT

NOVO

- **GRANULAT / RECIKLAT** - jeste sirovininski materijal / reciklirani materijal, koji se u građevinarstvu koristi kao dodatak za proizvodnju lakih betona, kao ispuna pri izradi određenih komada namještaja, za određene vrste pakovanja i sl.

EPS GRANULAT I RECIKLAT			
NAZIV PROIZVODA	PAKOVANJE	CIJENA	
	m ³	po pakovanju	po m ³
GRANULAT	0,38	39,90	105,00
RECIKLAT	0,38	36,10	95,00

**Austrotherm
EPS Granulat**



**Austrotherm
EPS Recikat**

Napomena:

- Cijene su veleprodajne bez uračunatog PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. Skladište kupca, šleperska isporuka.


BILJEŠKE

BILJEŠKE

BILJEŠKE

BILJEŠKE





1	Austrotherm XPS 30
2	Austrotherm XPS 30
3	Austrotherm XPS P
4a	Austrotherm EPS AF
4b	Austrotherm EPS AF PLUS
5	Austrotherm EPS A100
6	Austrotherm EPS PPG
7	Austrotherm UNIPLATE
8	Austrotherm AMK
9	Austrotherm EPS T650
10	Austrotherm XPS P
11	Austrotherm EPS A100
12	Austrotherm EPS A150
13	Austrotherm EPS AF
14	Austrotherm EPS AF 150
15	Austrotherm XPS 30

***Pravilna termička izolacija objekta
štedi energiju i čuva životnu sredinu!***

